



Outlook を起動し、メニューバーの「ファイル」から「アカウント設定(A)…」を選択



該当のアカウントをクリックし「変更」を選択



お手持ちの設定案内書と「ユーザー情報」、「サーバー情報」、「ログオン情報」に相違がない事を確認し、「詳細設定(M)…」を選択

アカウントの変更

×

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。



ユーザー情報 名前(Y): <input type="text"/> 電子メール アドレス(E): <input type="text"/>	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 <input type="button" value="アカウント設定のテスト(T)"/> <input checked="" type="checkbox"/> [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)
サーバー情報 アカウントの種類(A): <input type="text" value="POP3"/> 受信メール サーバー(I): <input type="text"/> 送信メール サーバー (SMTP)(O): <input type="text"/>	
メールサーバーへのログオン情報 アカウント名(U): <input type="text"/> パスワード(P): <input type="password" value="*****"/> <input checked="" type="checkbox"/> パスワードを保存する(R)	
<input type="checkbox"/> メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)	<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="詳細設定(M)..."/>

「インターネット電子メール設定」で「送信サーバー」タブを選択

インターネット電子メール設定

×

全般 **送信サーバー** 詳細設定

<input checked="" type="checkbox"/> 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
<input checked="" type="radio"/> 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
<input type="radio"/> 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N): <input type="text"/>
パスワード(P): <input type="password"/>
<input checked="" type="checkbox"/> パスワードを保存する(R)
<input type="checkbox"/> セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
<input type="radio"/> メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする(I)

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れ
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」が選択されている事を確認

「詳細設定」タブを選択

インターネット電子メール設定 ×

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I):

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O):

使用する暗号化接続の種類(C): ▼

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

「送信サーバー(SMTP)(O):」の欄に「587」と入力

以上で設定は完了です。